

Especificaciones Técnicas



ORBITEC VP-138

VP-138-15A es un protector de voltaje que garantiza la protección contra sobretensiones o subtensiones. Con 15 segundos incorporados, 30 segundos y 3 minutos de retardo de protección del temporizador este protector de voltaje es perfecto para sus refrigeradores, acondicionadores de aire y televisores para evitar repentinos aumentos eléctricos, especialmente durante la entrada de energía inicial cuando la energía se recupera del apagón.

Protección de retardo incorporada 15 segundos, 30 segundos, 3 minutos Proporciona protección contra rayos / sobretensiones Proporciona protección de corte de alta / baja tensión Interruptor de encendido / apagado para ahorrar energía El control por microprocesador garantiza un mejor rendimiento 350 grados de rotación

GARANTIA

2 AÑOS

Modelo		VP-138
Entrada	Voltaje	110/115/120VAC
	Rango de Voltaje	90-140VAC
	Frecuencia	50Hz o 60Hz (Detección automática)
	Contactos: Nema 5-15P	1 toma
Salida	Voltaje	110/115/120VAC
	Frecuencia	50Hz or 60Hz
	Contactos: Nema 5-15R	1 toma
Proteccion	Energía de sobretension	600 joules
	retraso de reconexion	15 segundos / 30 segundos/ 3 minutos
	Tel./Fax/Modem/DSL port	RJ-45, RJ-11
	Corte de alta/baja tension	Si
Ambiente	Humedad	0-95% (No condensado)
	Temperatura de operación	0° C - 40° C (32°F~104°F)
Físicas	Dimensión(W*D*H)	100*45*45mm
	Peso	143 gms

La información contenida adjunto está sujeta a cambio sin previo aviso. Orbitec no estará comprometido por los errores o las omisiones técnicas o editoriales en el contenido de este documento.