

NUEVO



powerB(⚡)X[®]

CENTRO DE DATOS MODULAR

SOLUCIONES
INNOVADORAS PARA
LA NUEVA ERA
INFORMÁTICA

2019/2020
CATALOGUE

TOME EL CONTROL DE TODA LA INFORMACIÓN DE SU EMPRESA EN UN AMBIENTE CONTROLADO, SEGURO, MONITOREADO EN LÍNEA Y EN UN ESPACIO CONVENIENTE.

Nuestra compañía integra la tecnología el cuarto de computadoras para lanzar la solución de centro de datos modular: integración profunda de poder fuente de poder, distribución de poder, refrigeración sistema de control de acceso, iluminación, portoección contra relámpagos, gabinete de monitoreo cableado, fuego, ventilación de emergencia, etc.

El sistema está integrado para proveer soporte operativo confiable y seguro para equipos IP

Despliegue de datos actuales sin parar y manejo de operación crean una máquina-gabinete integrado en centros modulares de datos



MDC-1T1R3K

■ Aplicaciones

- Salidas para negocios financieros, gobierno, educación, cuidado médico, transporte, pequeña y mediana empresa, comercio venta detalle, etc.
- No requiere habitación especial.

■ Características

- **Alta Eficiencia**

Ahorro de energía y suministro de poder de alta eficiencia, refrigeración cercana, aislamiento hermético frío y caliente será menor a 1.5.

- **Despliegue rápido**

Componente preinstalado, feura de la caja. No hay necesidad de instalar aire acondicionado exterior para instalarlo es necesario una línea de poder municipal.

- **Simplifica Operaciones**

Una pantalla de 15 pulgadas super larga muestra interfase visual donde se controla y opera. La interfase es sencilla. Flexible para expandir capacidad puede alcanzar expansión.

- **Requerimientos ambientales bajos**

No necesita adecuar pisos y otros proyectos profesionales de computación, puede estar en una variedad de ambientes desplegándose sólidamente.

- **Capacidad Flexible**

Expansiones pueden ser implementadas posteriormente sin estorbar.

powerBOX

www.powerboxups.com

info@powerboxups.com

MDC-1T1R3K

■ Ancho de gabinete 870mm



powerB[®]X

www.powerboxups.com

info@powerboxups.com

■ Ancho de gabinete 600mm



■ Parámetros Técnicos

Solución Integral	
Número máximo de gabinetes	1-3
Soporte de Carga y Consumo	8KW
Instalación Ambiental	Cement Floor,Raise Floor
IP velocidad	IP20
Certificado	CE
Sistema de Fuente de Poder	
Fuente de Poder	110-220-240Vac,60Hz
Salida Asignada	Salida de poder principal 2 Lineas, Ups Salida 4 Lineas
Capacidad Ups	3KVA,6KVA,10KVA
Mantenimiento desviación	Soportado
Configuración PDU	3Pcs Horizontal PDU con 8 IEC320, 40 NEMA 5-15
Sistema Aire Acondicionado	
Tipo Aire Acondicionado	Integrado 9U
Poder Aire Acondicionado	1.5KW
A/C Salida	Frontal derecha
Vía de instalación	Rack Mounted
Ventilación de Emergencia	2Pcs Ventilador Control de emergencia de temperatura
Monitoreo Ambiental	
Interfase Local	15Ct Pantalla táctil
Prueba de inmersión agua	Soportado
Sensor de Humo	Soportado
Temperatura y Humedad	Soportado
UPS/Monitoreo Acondicionado	Soportado
Sensor Puerta	Soportado
Tipo de Alarma	Mensaje y Correo electrónico
Tipo de Monitoreo	Soporte Remoto, Interfase Acceso Red
Otros	
Sistema de Iluminación	Soportado
Gases Fuego	Extintores de Fuego Aerosol e

■ Especificaciones

						
Modelo	1T3KT32U	1T1R3KT42U	1T1R6K	1T2R6K	2P2R10K	3T3R10K
It Capacidad	2400W	2400W	3000W	4800W	6000W	8000W
UPS	3KVA	3KVA	6KVA	6KVA	10KVA	10KVA
AC CANTIDAD.	/	1PCS	1PCS	2PCS	2PCS	3PCS
Capacidad enfriamiento	/	3KW	3KW	6KW	6KW	9KW
Espacio Disponible Usuario	24U	23U	38U	34U	34U*42U	34U+42U+30U
Dimensiones(mm)	600*1200*1755	600*1170*2080	870*1200*2200		1470*1200*2200	2070*1200*2200



www.powerboxups.com info@powerboxups.com